

### oms luz°



## ILUMINAÇÃO COM QUALIDADE, TECNOLOGIA, DESIGN E REQUINTE!

OMS LUZ está presente na área de iluminação desde 2004, com a proposta de oferecer a seus clientes produtos com excelência, qualidade e bom gosto. Todas as tendências e tecnologias são acompanhadas para atender as novas necessidades do mercado.

Exercemos nosso papel de forma colaborativa. Criamos através da iluminação aconchego e podemos transformar qualquer ambiente, trazendo personalidade, força e estilo.



Lumina HL 2700

Informações Técnicas Lumina





Branco Fosco

Preto Fosco






### Informações Gerais

### **Material:** Alumínio pintado

Cores disponíveis:


Aço Bruto Aço Corten Branco Fosco Dourado Preto Fosco Rose Gold



### HL 2700

### HL 2710

Pendente tubular 2 polegadas para 5 dicróicas (foco para baixo) Pendente tubular 2 polegadas para 10 dicróicas (foco para baixo e para cima)



### HL 2701

Pendente tubular 2 polegadas 6 tubos para 6 dicróicas





Informações Técnicas Lumina






Branco Fosco

Preto Fosco







### HL 2800

Pendente tubular 2 polegadas Dicróica 300 x Ø51 mm (AxB)

### HL 2801

Pendente tubular 2 polegadas Dicróica 400 x Ø51 mm (AxB)

### Informações Gerais


Material:

Alumínio pintado

### Cores disponíveis:

Aço Bruto Aço Corten Branco Fosco Dourado Preto Fosco Rose Gold





Lumina Informações Técnicas 60





Branco Fosco

> Preto Fosco






### Informações Gerais

### Material:

Alumínio pintado

### Cores disponíveis:

Aço Bruto Aço Corten Branco Fosco Dourado Preto Fosco Rose Gold



### HL 2900

Pendente tubular 1 polegada G9 halopin 300 x ø25,4 mm (AxB)


### HL 2901

Pendente tubular 1 polegada G9 halopin 400 x Ø25,4 mm (AxB)





Informações Técnicas Perfil de Embutir Slim





### HL 53.000

Medida editável x 22 x 13 mm (AxBxC) Medida do corte no gesso 17 mm

### Informações Gerais

### Material:

Corpo em alumínio Difusor em acrílico

### Cor do led:

Branco Quente (3000K) Branco Neutro (4000K)

### Potência:

15 Watts/ metro

Acompanha fonte conversora 110/220V.

### Opcional:

Presilhas para gesso

A OMS LUZ utiliza PCIs – Placas de Circuito Impresso confeccionadas em Fibra de Vidro que conferem maior qualidade e durabilidade.

Por não ter silicone na placa como as fitas de Led, permite maior luminosidade emitida por Led.


As PCIs em conjunto com o Alumínio do Perfil, permitem melhor dissipação do calor, o que reflete diretamente na durabilidade dos LEDs.



# Perfil de Embutir Slim



Informações Técnicas Perfil de Embutir New



### HL 860

Medida editável x 43 x 23 mm (AxBxC) D: medida do corte no gesso 30 mm

### Informações Gerais

### Material:

Corpo em alumínio Difusor em acrílico

### Cor do led:

Branco Quente (3000K) Branco Neutro (4000K)


### Potência: 15 Watts/ metro

Acompanha fonte conversora 110/220V.


Presilhas para fixação no gesso acompanham o produto. A OMS LUZ utiliza PCIs – Placas de Circuito Impresso confeccionadas em Fibra de Vidro que conferem maior qualidade e durabilidade.

Por não ter silicone na placa como as fitas de Led, permite maior luminosidade emitida por Led.

As PCIs em conjunto com o Alumínio do Perfil, permitem melhor dissipação do calor, o que reflete diretamente na durabilidade dos LEDs.







Perfil Largo de Sobrepor

### Informações Gerais

### Material:

Corpo em alumínio Difusor em acrílico

### Cores disponíveis:

Alumínio Branco Preto


### Cor do led:

Branco Quente (3000K) Branco Neutro (4000K)

### Potência:

15 Watts/ metro

Acompanha fonte conversora 110/220V.




### HL 600

Medida editável x 44 x 20 mm (AxBxC)







### Kit Pendente HL 62

2 cabos de aço 1500 mm 1 cabo PP 1500 mm até 2000 mm

### Kit Pendente HL 63

3 cabos de aço 1500 mm 1 cabo PP 1500 mm acima de 2000 mm

### HL 940


2 polegadas Dicróica 100 x Ø51 mm (AxB)


Stilo Plafons




### Informações Técnicas

### Stilo Plafons







### HL 934

### HL 936

(AxBxC)


FRENTE RETANGULAR 2 Soquetes GU10


80 x 150 x 74mm


### HL PAR20


FRENTE QUADRADA 1 x E27 par 20 88 x 88 x 118mm (AxBxC)

Branco TX









### Gerais

### HL 935

### HLAR70

Material: Alumínio pintado

FRENTE REDONDA 1 Soquete GU10 80 x 80 x 74mm (AxBxC)

FRENTE REDONDA AR70 1XGU10 80 x 80 x 90mm (AxBxC)

FRENTE REDONDA AR111 1XGU10 140 x 140 x 90mm



FRENTE QUADRADA

### HLAR111

oms luz°

Informações

### Cores disponíveis: Branco TX Preto TX


Informações Técnicas Astra Plafons











### B


### HL 1701

8 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas 630 x 630 x 88 mm (AxBxC)

### HL 1702

6 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas 509 x 509 x 88 mm (AxBxC)





### HL 1703

4 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas 407 x 407 x 88 mm (AxBxC)

### HL 1704

3 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas 305 x 305 x 88 mm (AxBxC)

### Informações Gerais

### Material:

Acrílico leitoso Borda PS 0,45mm

### Cores disponíveis:

Auris Carvalho Francês Corten Couro

Bordas PS 0.45mm imitando textura de couro e amadeirados.



### HL 1705

2 Lâmpadas Led ou compacta eletrônica 256 x 256 x 88 mm (AxBxC)



### HL 1707

2 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas 207 x 207 x 88 mm (AxBxC)

















### B


### HL 1601

8 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas 630 x 630 x 88 mm (AxBxC)

### HL 1602

6 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas 509 x 509 x 88 mm (AxBxC)





### HL 1603

4 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas 407 x 407 x 88 mm (AxBxC)

### HL 1604

3 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas 305 x 305 x 88 mm (AxBxC)

### Informações Gerais

### Material:

Acrílico leitoso Borda PS 0,45mm

### Cores disponíveis:

Auris Carvalho Francês Corten Couro

Bordas PS 0.45mm imitando textura de couro e amadeirados.





### HL 1605


2 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas 256 x 256 x 88 mm (AxBxC)


### HL 1607

2 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas 207 x 207 x 88 mm (AxBxC)



Informações Técnicas Liz Plafons





### HL 1201

8 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas 630 x 630 x 88 mm (AxBxC)

### HL 1202

6 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas 509 x 509 x 88 mm (AxBxC)





### HL 1203

4 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas 407 x 407 x 88 mm (AxBxC)

### HL 1204

3 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas 305 x 305 x 88 mm (AxBxC)





### HL 1205

2 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas 256 x 256 x 88 mm (AxBxC)


### HL 1207

2 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas 207 x 207 x 88 mm (AxBxC)


### Informações Gerais


**Material:** Acrílico leitoso





Informações Técnicas Liz Arandelas







### HL 1208

### 1 Lâmpada Led ou compacta eletrônica 85 x 87 x 259 mm (AxBxC)

### HL 1209

2 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas 85 x 87 x 407 mm (AxBxC)





### HL 1210

### 1 Lâmpada Led ou compacta eletrônica 87 x 126 x 259 mm (AxBxC)

### HL 1211

2 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas 87 x 126 x 407 mm (AxBxC)




1 Lâmpada tuboled 60cm 657 x 77 x 65 mm (AxBxC)


HL 1212


### Informações Gerais

**Material:** Acrílico leitoso









### HL 1001


2 lâmpadas 20W - T8 125 x 660 x 85 mm (AxBxC)


Nicho em teto de gesso: 115 x650 mm

### HL 1003

2 lâmpadas 40W - T8 125 x 1270 x 85 mm (AxBxC)

Nicho em teto de gesso: 115 x 1260 mm






### HL 1005

8 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas 650 x 660 x 85 mm (AxBxC)


Nicho em teto de gesso: 640 x 650 mm



### HL 1006

4 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas 430 x 430 x 85 mm (AxBxC)

Nicho em teto de gesso: 420 x 420 mm



### Informações Gerais

### Material:

Alumínio pintado Acrílico translúcido

### Sistema de

montagem:
o acrílico pode
ser deslocado
lateralmente para
trocar de lâmpadas.

A luminária HL 1005 possui janela de inspeção.

### HL 1007

3 lâmpadas Led ou compactas eletrônicas 345 x 345 x 85 mm (AxBxC)

Nicho em teto de gesso: 335 x 335 mm

### HL 1014

2 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas 240 x 240 x 85 mm (AxBxC)

Nicho em teto de gesso: 230 x 230 mm



## mbuti Brava




Informações Técnicas Linea Pendentes

Branco TX


Preto TX

Marrom



### HL 2640

1 Lâmpada 20W T8 Led 1240 x 65 x 60 mm (AxBxC)



### HL 2650

2 Lâmpadas 20W T8 Led 1240 x93 x 90 mm (AxBxC)

### Informações Gerais

### Material:


Acrílico translúcido Alumínio pintado


### **Cores disponíveis:** Branco TX

Branco TX Preto TX Marrom

Pintura Epóxi - Pó







### HL 2600

1 Lâmpada 10W T8 Led 627 x 56 x 40mm (AxBxC)


### HL 2601

2 Lâmpadas 10W T8 Led 627 x 90 x 40mm (AxBxC)

### HL 2602

1 Lâmpada 20W T8 Led 1237 x 56 x 40mm (AxBxC)





### HL 2603


2 Lâmpadas 20W T8 Led 1237 x 90 x 40 mm (AxBxC)


### HL 2604

3 Lâmpadas 10W T8 Led 627 x 164 x 40mm (AxBxC)

### HL 2605

3 Lâmpadas 20W T8 Led 1237 x 164 x 40mm (AxBxC)







### Informações Gerais

Marrom

Branco TX

Preto TX

### Material: Acrílico translúcido

Alumínio pintado

### Cores disponíveis: Branco TX

Preto TX Marrom

Pintura Epóxi - Pó



### HL 26

Opcional Kit Pendente 1,5 metros de cabos

### HL 2606


4 Lâmpadas 10W T8 Led 627 x 164 x 40mm (AxBxC)


### HL 2607

4 Lâmpadas 20W T8 Led 1237 x 164 x 40mm (AxBxC)

### HL 2610

LATERAIS VAZADAS 1 Lâmpadas 10W T8 Led 627 x 56 x 40mm (AxBxC)





### HL 2615


LATERAIS VAZADAS 2 Lâmpadas 10W T8 Led 627 x 90 x 40mm (AxBxC)

### HL 2620

LATERAIS VAZADAS 1 Lâmpada 20W T8 Led 1237 x 56 x 40mm (AxBxC)


### HL 2630

LATERAIS VAZADAS 2 Lâmpadas 20W T8 Led 1237 x 90 x40mm (AxBxC)





### C




HL 546

1 Lâmpada Led ou compacta eletrônica 80 x 80 x 250mm (AxBxC) HL 547

2 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas 80 x 80 x 400mm (AxBxC) HL 549

1 Lâmpada Led ou compacta eletrônica 120 x 80 x 250mm (AxBxC)





### HL 550

2 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas 120 x 80 x 400mm (AxBxC) HL 553

1 Lâmpadas Led ou compacta eletrônica 80 x 80 x 200mm (AxBxC)



### Material:


Acrílico translúcido Alumínio pintado


### Cores disponíveis:

Branco, Branco TX Marrom Preto

Pintura Epóxi - Pó







### HL 554

ANGULAR 1 Lâmpada Led ou compacta eletrônica 120 x 68 x 169mm (AxBxC)

### HL 559

ANGULAR 2 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas 120 x 68 x 400mm (AxBxC)

### HL 573

ANGULAR 1 Lâmpadas Led ou compacta eletrônica Angular 120 x 68 x 250mm (AxBxC)

## Alfa Arandelas




Informações Técnicas Alfa Plafons

Branco

Branco TX


Preto

Marrom



### HL 551

3 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas 300 x 300 x 80 mm (AxBxC)



### HL 552

2 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas 200 x 200 x 80 mm (AxBxC)

### Informações Gerais

### Material:

Acrílico translúcido Alumínio pintado

### Cores disponíveis:

Branco Branco TX Preto Marrom

Pintura Epóxi - Pó









OMS LUZ Indústria e Comércio LTDA.

Rua Wolsir Antonini, 300 | Bairro Fenavinho | Bento Gonçalves/RS | 54 3454 7423 omsluz@terra.com.br | www.omsluz.com.br |  $\blacksquare$